


DAC


- L'allergia da contatto agli oli essenziali è stata osservata soprattutto con **ylang-ylang**; l'olio di **albero da te** (*Melaleuca alternifolia*), di lavanda, di gelsomino, di citronella, di narciso, di rosa, di legno di sandalo, di cassia, di limone, d' arancio e di garofano.
- E' soprattutto professionale e femminile e riguarda principalmente (ma non esclusivamente) le mani



Eczema acuto




Eczema cronico



In rapporto alla evoluzione

- L' Eczema Acuto (o umido) è di solito ad insorgenza improvvisa ed è caratterizzato da aspetti eritemato-vescicolosi-essudanti.
- L'Eczema Subacuto rappresenta da una fase evolutiva della forma acuta con il progressivo ridursi dell' essudazione che si rapprende in croste.
- Nell' Eczema Cronico (o secco) la cute appare eritematoso- squamosa ed ispessita.




CRONOLOGIA



PATCH-TEST

Baubart A. et al., Contact Dermatitis, 2001, 45: 321-328

- Introdotto a fine '800 da Jadasshon è ancora il test principe nella diagnosi di DAC.
- Nella pratica soltanto la correlazione e la disponibilità di notizie sulle reali esposizioni può essere di ausilio nella interpretazione di un risultato.
- Si parla infatti di rilevanza clinica **"attuale"** o **"passata"** per indicare se essa è in relazione con la dermatite in atto o legata a episodi pregressi



LETTURA

- Da effettuarsi dopo 72-96 ore, 30-60' dopo aver rimosso i test e da ripetere dopo 7 giorni.
- Questo ci permette di distinguere fra reazioni allergiche e irritative: le prime raggiungono il massimo in 96 le seconde sono precoci e poi tendono a regredire.
- Una reazione dopo 8 giorni è di solito legata al flare-up: induzione di una nuova sensibilizzazione (rara ma possibile).




ALTRI TEST

OPEN TEST

- E' un test epicutaneo senza occlusione, usato di solito per saggiare la sensibilità verso sostanze di cui si ignora l'azione irritante o aggressiva diretta o nei casi di gravi reazioni sistemiche.
- Si usa nel caso sospetta allergia ai cosmetici: il materiale in causa viene messo a contatto, ripetutamente durante il giorno, con una piccola area di cute prescelta per il test e la lettura si esegue a 48-72 ore.





DIC

- La più parte dei dermatologi è convinta che gli OE possono mediare più spesso fenomeni da irritazione diretta.
- Tale reazione (detta anche tossica) dipende dalla esposizione ad agenti esterni che sopraffanno la normale funzione barriera della cute.
- Si divide in acuta (agenti molto tossici) e cronica (contatto ripetuto con agenti a bassa tossicità).
- Si deve a vari fattori intrinseci predisponenti.



Fattori Favorenti

Altekrueger I., Ackermann A.B., Am J Dermopathol., 1994, 16: 517-522



Cause esogene

- Tipo di irritante (struttura chimica e pH)
- Quantità di irritante (solubilità, concentrazione, veicolo, durata)
- Sede corporea
- Temperatura corporea
- Fattori meccanici (sfregamento pressione)
- Fattori climatici (temperatura e grado di umidità)

Cause Endogene

- Suscettibilità individuale
- Cute sensibile in genere
- Atopia
- Assenza di compattezza della cute
- Fattori razziali
- Sensibilità ai raggi UV
- Età


FATTORI PREDISPONENTI

- Secchezza cutanea
- Capacità della cute di trattenere l'acqua.
- Pigmentazione




Cute e Colesterolo

- Il colesterolo è una componente essenziale della matrice che tiene coesi i corneociti.
- Esso regola, con lo squalene, la funzione barriera ed il mantenimento dell'idratazione cutanea.



AAV, Dermakos, 2005, 1.

- L'eccessiva riduzione serica di colesterolo (con farmaci) determina alterazione dell'omeostasi cutanea e può aggravare ipercheratosi, atrofia e xerosi nei soggetti anziani.



MOLTO FREQUENTI LE FOTODERMATOSI



Naldi L., Rebora A.: Dermatologia basata sulle prove di efficacia, Ed. Elsevier Masson, Milano, 2006

- Fotosensibilizzanti o fotodinamiche.
- Con OE più frequenti le Foto-DAC che rappresenterebbero rappresentano il 7-11% di tutte le fotodermatosi.
- Più frequenti in atopici con fototipo chiaro.
- Si presentano come manifestazioni eczematose, eritemato-squamose o maculo-papulose localizzate o diffuse, ma sempre esordienti dalle aree fotoesposte.




Braun-Falco O. et Al.: Dermatologia,
Vol II, Ed. Springer, Milano, 2004.

- Fotopatch-test
- Attivazione con UVA ed UVB dell'area da trattare con 1/2 med.
- Lettura a 24-48-72 ore.



CAMPO ODONTOSTOMATOLOGICO






Deodato F., Di Stanislao C., Giorgetti R., Corradin M.: Manuale di Fitoterapia nella Patologia Cranio-Cervico-Mandibolare, Ed. CEA, Milano, in press.

- Numerosi prodotti di uso cosmetico (rossetti, lucida-labbra, spray per alito), igienico (dentifrici e colluttori), e professionale d'impiego stomatologico contengono vari oli essenziali.
- L'olio essenziale di garofano e di menta sono i più impiegati.
- Il primo contiene eugenolo con proprietà antisettiche ed antidolorifiche, il secondo ha proprietà battericide e rinfrescanti.






AAVV: Annuario di dermocosmesi. 2006. Con
CD-ROM, Ed. Tecniche Nuove, Milano, 2006.

- In entrambi i casi sono state descritte forme di stomatite e cheilite di tipo allergico o fotomediate, a volte anche lichenoidi.
- Pertanto in soggetti atopici è opportuno sconsigliare l'impiego, anche saltuario, di tali principi.
- Anche per semplici fatti irritativi a livello labiale, sono inoltre possibili evoluzioni di tipo epiteliomatoso.


Chelite allergica da olio di menta piperita




Cheilite Fotomediata da essenze aromatiche



Chielite lichenoida da euginolo



**Evoluzione pre-epiteliomatosa da cheilite cronica da
oli essenziali in soggetto con LED**



The background image is a faded ancient painting, likely from the Lascaux cave, showing a seated figure with a reddish-brown head and a light-colored, possibly feathered or fur-covered body. The figure is set against a greenish background. On the left side, there is a decorative graphic consisting of a yellow square, a blue square, and a green square, with a blue line crossing them. A black horizontal bar with a white grid pattern is positioned across the middle of the image, containing the word "AGGRAVAMENTI" in white capital letters.

AGGRAVAMENTI

STOMATITE IN FUMATORI



AFTOSI



LINGUA NIGRA VILLOSA







AGGRAVAMENTO DELLO STATO ATOPICO

**AGGRAVAMENRO D.A. MINIMA
MARCIA ATOPICA**

**Cosmetici
Prodotti orali
Prodotti inalatori**

Hallmarks of atopic eczema



← **Impaired barrier function**

Allergen + APC + T cells
=
Inflammation




Blood:

- Increased IgE
- FcεRI expression on monocytes
- Increased eosinophils

Skin:

- FcεRI^{pos} APC
- activated T cells
- IL-5, IL-10, IL-13
- Eosinophil

Epidermal & dermal dendritic cells




- Langerhans' cells (LC)
- Inflammatory dendritic epidermal cells (IDECs)
- Dermal dendritic cells
- Dermal monocytes
- Plasmacytoid dendritic cell (pDC)

Two distinct DC populations in AD


Langerhans Cells
CD1a⁺⁺⁺, FcεRI⁺, BG⁺⁺⁺



IDEC
CD1a⁺⁺, FcεRI⁺⁺⁺, BG⁻



Wollenberg et al. JID 1996




Il bambino con DA lieve ha

- uno SCORAD <15 (o un IGA < 2)**

**(e quando le lesioni non interferiscono
con la vita quotidiana)**

DA lieve




DA: ragade sottoauricolare



Dermatologia dell'area oculare -Dermatite Atopica

Solco di Dennie -Morgan



occhiaie




Segno di Hertoghe




blefarite

ESEMPIO DI PEGGIORAMENTO DA OE



GLI OE FAVORISCONO LA “MARCIA ATOPICA”





MODELLO ENERGETICO COSTITUZIONALE

FITOTERAPIA ENERGETICO COSTITUZIONALE


DEFINIZIONE

- ◉ Fitoterapia ascientifica basata sull'uso di piante occidentali secondo la prospettiva della Medicina Cinese, con un atteggiamento costituzionalistico che coniuga nella scelta gli aspetti spagirici delle erboristerie del passato.



FITOTERAPIA ENERGETICO COSTITUZIONALE CRONOLOGIA

- ◉ FRANCIA: REQUENA-IDERNE (1980)
- ◉ ITALIA: MENABI(1983)
- ◉ SPAGNA: PHYTOESP (1987)
- ◉ INGHILTERRA: ROSS (1999)
- ◉ USA: GRATTAM (2009)



RIFLESSIONI

- ◉ Sebbene ampie e numerose siano le ricerche sui principi attivi presenti nelle diverse droghe vegetali da un esame della letteratura emerge che la maggior parte degli studi si basa su conoscenze empiriche, mai abbandonate in virtù della loro validità pratica
- ◉ Anche se oggi la frattura fra fitoterapia popolare o empirica e fitoterapia scientifica è ampia, è indubbio che per molti secoli le due visioni furono fra loro indissolubilmente legate.
- ◉ Non solo, ma a questo va aggiunta la semplice considerazione che la sperimentazione scientifica ha un senso solo quando si basa sulle osservazioni “empiriche” desunte dalla medicina popolare.

CORRADIN M., CECCHERELLI F., DI STANISLAO C.:
DISPENSE DEL CORSO DI FITOTERAPIA
SCIENTIFICA, AIRAS, PADOVA, POLICOPIE, 2001.

- ◉ Molto spesso, la sperimentazione conferma quanto la medicina popolare ha sottolineato per moltissimi anni.
- ◉ Si tenga presente, infine, che lo studio scientifico ha una “storia” relativamente recente e solo da allora che questi due modi di intendere la fitoterapia si differenziano nettamente.



FITOCOMPLESSO

- ◉ A proposito poi di modelli empirici, etnomedici o tradizionali, va aggiunto che, dalle ricerche effettuate con criteri scientifici, emerge in modo chiaro ed ineluttabile, che l'azione di una piante medicinale non è quasi mai riconducibile ai suoi principi o alla somma dei suoi singoli principi, ma dall'insieme dei componenti (attivi ed inerti) che costituiscono il cosiddetto fitocomplesso.



DI STANISLAO C.: FITOTERAPIA ENERGETICO
COSTITUZIONALE, WWW.SOLARIS.IT, 2003.


- Ogni pianta medicinale costituisce un'unità terapeutica nella quale i principi attivi formano dei fitocomplessi caratteristici legandosi ed interagendo con le altre molecole apparentemente inattive, le sostanze adiuvanti, che vengono eliminate nel corso del processo di purificazione.
- La Fitoterapia Energetico-Costituzionale, è un modello di studio dinamico che nasce dall'integrazione della impostazione Costituzionalistica proposta dalla Medicina Tradizionale Cinese, con lo studio e l'applicazione della Psiconeuroimmunoendocrinologia della Medicina cosiddetta Scientifica.

PALOZZI L.: FITOTERAPIA ENERGETICO-COSTITUZIONALE, TMA, 1988, 9: 12-20


- ◉ Vengono così individuate cinque reattività di base prototipiche che combinandosi fra loro danno origine e spiegazione alla molteplicità delle forme umane.
- ◉ Avremo così cinque costituzioni fondamentali: Legno, Terra, Fuoco, Metallo, Acqua con delle proprie specifiche caratteristiche psico-morfotipologiche.
- ◉ Ogni costituzione risponderà poi a delle caratteristiche psiconeuroimmunoendocrine ben definite. Inoltre se un individuo avrà caratteristiche globali in prevalenza toniche lo definiremo soggetto yang o viceversa se le sue caratteristiche globali saranno caratterizzate da astenia lo definiremo yin.

MODELLO A CINQUE E FITOTERAPIA


- ◉ Lo stesso modello lo possiamo applicare alle piante medicinali.
- ◉ Esse verranno caratterizzate in riferimento alle loro proprietà, alle indicazioni, ai principi attivi ed infine anche al “sapore” e alla “natura (calda o fredda” del vegetale, così come descritto nei vari erbari antichi).
- ◉ Pertanto avremo piante medicinali yin o yang per le costituzioni Legno, Fuoco, Terra, Metallo, Acqua.
- ◉ Una pianta verrà definita yang se globalmente ha un’azione tonica (riscaldante) o yin se ha un’azione deprimente (raffreddante).




SCHEMI
RIASSUNTIVI



LEGNO




- Vi appartengono il Fegato e la Vescica Biliare, i muscoli, i tendini e gli occhi.
- Le patologie del fegato, della bile, dei muscoli e degli occhi dipendono da un vuoto o da un pieno dell'energia posseduta da questo elemento.
- Tratteremo quindi il fegato o la bile nel caso, ovviamente, di disturbi epatobiliari ed inoltre anche quando sono presenti dolori o spasmi muscolari, tendiniti, congiuntiviti ed orzaioli.
- Dipende da legno il sentimento della collera.
- Il sapore che riequilibra questo elemento è l'acido, la caratteristica climatica è il vento.






LEGNO YIN

- **Cardo mariano** (*Sylibum marianum*) **Rosmarino** (*Rosmarinus officinalis*) **Levistico** (*Levisticum officinalis*) **Eupatorio** (*Eupatorium Cannabinum*) **Angelica** (*Angelica archangelica*) **Cipresso** (*Cupressus sempervirens*) **Rabarbaro** (*Rheum officinale*) **Valeriana** (*Valeriana officinalis*) **Centaurea** (*Erythraea centaurium*) **Carciofo** (*Cynara scolymus*) **Equiseto** (*Equisetum arvense*)





LEGNO YANG

- **Achillea** (Achillea millefolium) **Chelidonia** (Chelidonium majus) **Tarassaco** (Taraxacum officinalis) **Ippocastano** (Aesculus hippocastanum) **Curcuma** (Curcuma longa) **Passiflora** (Passiflora incarnata) **Biancospino** (Crataegus oxyacantha) **Solidago** (Solidago virga aurea) **Fumaria** (Fumaria officinalis) **Carciofo** (Cynara scolymus) **Ortica** (Urtica dioica)
- 






STASI DI QI

- 
- **Angelica** (*Angelica sinensis*) **Crisantello** (*Crisantellum americanum*)
 - **Consolida** (*Symphytum officinale*)
 - **Genziana** (*Gentiana lutea*)
 - **Menta** (*Mentha piperita*).
- 






FUOCO

- 
- All' **elemento Fuoco** (l'Estate) appartengano il cuore, le arterie, l'intestino tenue e le orecchie.
 - Il sentimento è la gioia; il sapore è l'amaro e il clima è il caldo.
 - Tutte le patologie di questi organi andranno trattate riequilibrando lo Yin (vuoto) e lo Yang (pieno) di questo elemento.
- 






FUOCO YIN

- 
- **Dulcamara** (Solanum dulcamara) **Enula** (Inula campanula) **Angelica** (Angelica archangelica) **Rosmarino** (Rosmarinus officinalis) **Cardo mariano** (Sylibum marianum) **Biancospino** (Crataegus oxyacantha) **Cardiaca** (Leonorus cardiaca) **Crespino** (Berberis vulgaris) **Lavanda** (Lavanda officinalis) **Ginseng** (Panax ginseng) **Rosa C.** (Rosa canina) **Mirtillo** (Vaccinum myrtillum) **Fagiolo** (Phaseolus vulgaris)
- 





FUOCO YANG

- 
- **Salice** (Salix alba) **Meliloto** (Melilotus officinalis) **Passiflora** (Passiflora incarnata) **Fumaria** (Fumaria officinalis) **Lavanda** (Lavanda officinalis) **Achillea** (Achillea millefolium) **Biancospino** (Crataegus oxyacantha) **Primula** (Primula veris) **Robbia t.** (Rubia tinctoria) **Rosa c.**(Rosa canina) **Mais** (Zea mays) **Ribes nero** (Ribes nigrum)
- 





I CATARRI OSTRUISCONO GLI ORIFIZI DEL CUORE

- 
- **Arancio dolce** (*Citrus aurantium*)
 - **Peonia** (*Paeonia officinale*)
 - **Astragalo** (*Astragalus stamineus*)
 - **Finocchio** (*Foeniculum vulgare*)
 - **Liquirizia** (*Glycyrrhiza glabra*).
- 





AGITAZIONE DELLO SHEN

- 
- **Passiflora** (Passiflora incarnata) - **Salice** (Salix alba) - **Ballota** (Ballota foetida) - **Avena** (Avena sativa) - **Iperico** (Hypericum perforatum) - **Lavanda** (Lavandula officinalis) - **Luppolo** (Humulus lupulus) - **Meliloto** (Melilotus officinalis) - **Primula** (Primula veris) - **Valeriana** (Valeriana officinalis) - **Viola** (Viola odorata) - **Ginestrino** (Lotus corniculatus) - **Sedum A.** (Sedum album)
- 





TERRA

- 
- All' **elemento Terra** (la tarda Estate) appartengono lo stomaco, la milza, il pancreas.
 - Il sentimento è la preoccupazione, il rimuginare.
 - Il sapore che riequilibra l'elemento Terra è il dolce e il clima è l'umido.
- 





TERRA YIN

- 
- **Calendula** (Calendula officinalis) **Camomilla romana** (Anthemis nobilis) **Cardo santo** (Cnicus benedictus) **Centella** (Hydrocotyle asiatica) **Artemisia** (Artemisia vulgaris) **Lavanda** (Lavanda officinalis) **Genziana** (Gentiana lutea) **Quercia** (Quercus robur) **Zenzero** (Zingiber officinalis)
- 




TERRA YANG

- 
- **Tiglio** (*Tilia cordata*) **Ballota** (*Ballota foetida*) **Calendula** (*Calendula officinalis*) **Liquirizia** (*Glycyrrhiza glabra*) **Erba Roberta** (*Geranium robertianum*) **Piantaggine** (*Plantago major*) **Crespino** (*Berberis vulgaris*) **Centaurea** (*Erythraea centaurium*) **Robinia** (*Robinia pseudoacacia*) **Fumaria** (*Fumaria officinalis*) **Altea** (*Althea officinalis*) **Equiseto** (*Equisetum arvense*) **Argilla**
- 




CROLLO DELLO YANG PURO CROLLO DELLA ZHONGQI

- **Arancio Dolce** (*Citrus aurantium*)
 - **Liquirizia** (*Glycyrrhiza glabra*)
 - **Cannella** (*Cinnamomum zeylanicum*)
 - **Poria Cocos** (*Poria cocos*)
 - **Angelica** (*Angelica chinensis*)
 - **Astragalo** (*Astragalus stamineus*)
 - **Cipresso** (*Cupressus sempervirens*).
- 




METALLO




- All' **elemento Metallo** (Autunno) appartengono il polmone, il naso, il grosso intestino (colon), la pelle e i peli.
- Il sentimento è la tristezza e il clima è il secco.
- Così un colite e molte malattie della pelle andranno trattate agendo sull'elemento Metallo.







METALLO YIN




- **Verbasco** (Verbascum thapsus) **Farfara** (Tussillago farfara) **Piantaggine** (Plantago major) Echinacea A. (Echinacea a.) **Lavanda** (Lavanda officinalis) **Iperico** (Hypericum perforatum) **Issopo** (Hyssopus officinalis) **Enula** (Inula campanula) **Angelica** (Angelica archangelica) **Viola** (Viola odorata) **Primula** (Primula veris) **Zenzero** (Zingiber officinalis) **Liquirizia** (Glycyrrhiza glabra) **Equiseto** (Equisetum arvense)




METALLO YANG




- **Eucalipto** (Eucalyptus globulus) **Borragine** (Borago officinalis) **Marrubio** (Marrubium vulgare) **Polmonaria** (Pulmonaria officinalis) **Tiglio** (Tilia cordata) **Enula** (Inula campanula) **Lichene Islandico** (Cetraria islandica) **Bardana** (Arctium lappa) **Grindelia** (Grindelia robusta) **Peperoncino** (Capsicum annuum) **Altea** (Althea officinalis) **Argilla**
- 




NON DIFFUSIONE DEL QI

- 
- **Zenzero** (Zingiber officinale)
 - **Calamo** (Acorus calamo)
 - **Grindelia** (Grindelia robusta)
 - **Arancio dolce** (Citrus aurantium)
 - **Cipolla** (Allium cepa).
- 





ACQUA

- 
- All' **elemento Acqua** (Inverno) appartengono i reni, la vescica, l'apparato genitale, le ossa, i denti, i nervi e il sistema immunitario.
 - Il sapore che riequilibria è il salato e il sentimento è la paura.





ACQUA YIN

- 
- **Solidago** (Solidago virga aurea) **Achillea** (Achillea millefolium) **Ebbio** (Sambucus ebulus) **Robbia** (Rubia tinctoria) **Panace** (Heracleum spondilium) **Borsa pastore** (Capsella bursa pastoris) **Santoreggia** (Satureja montana) **Equiseto** (Equisetum arvense) **Alga kombu** - **Azuki - Zenzero** (Zingiber officinalis)
- 




ACQUA YANG

- 
- **Sambuco** (Sambucusniger) **Betulla** (Betula alba)
Parietaria (Parietaria officinalis) **Ononide** (Ononis spinosa) **Achillea** (Achillea millefolium) **Solidago** (Solidago virga aurea) **Erba Roberta** (Geranium robertianum) **Caglio**(Galliumverum) **Piantaggine** (Plantago major) **Borsa pastore** (Capsella bursa pastoris) **Azuki Orzo** (Ordeum vulgaris) **Equiseto** (Equisetum arvense) **Mais** (Zea mays) **Ortosiphon** (Ortosiphon stamineus)
- 



VUOTO DEL JING

- 
- **Rhemanía** (*Rhemanía glutinosa*) **Finocchio** (*Foeniculum vulgare*)
 - **Psillio** (*Plantago psyllium*)
 - **Gelso** (*Morus nigra*)
 - **Poria Cocos** (*Poria cocos*)
 - **Garofano** (*Eugenia caryophyllata*).
- 

FITOTERAPIA TOPICA ANTUIFLOGISTICA


DI STANISLAO C.: L'IMMUNITÀ IN MTC, LA MADORLA, 1997, 2.

- ◉ I protagonisti principali sono i mediatori precoci e tardivi della flogosi che, secondo una lattura analogica con i dati tradizionali, si ascrivono più segnatamente agli aspetti Yang di Rene, Milza, Cuore e Polmone.



IN RELAZIONE AI MEDIATORI

- Polmone-Cuore: Mediatori precoci e preformati (istamina, serotonina, neuropeptidi, ecc.)
- Milza: Mediatori precoci preformati (proteina basica maggiore, proteina cationica eosinofila, fattori chemiotattici, ecc.)
- Rene: Mediatori tardivi: leucotrieni, prostaglandine, trombossani, ecc.



METALLO-FUOCO: ROSACEA




TERRA: DERMATITE SEBORROICA



Malva estratto di foglie g 10
Crema base al cetamacrogol q.b. a 100 g.

ACQUA: D. ATOPICA CRONICA RAGADIZZATA



Forma embricata

Metallo-Acqua/deficit di Weiqi: eczema
microbico vasculo-dipendente



Capsico g 5
Canfora g 25
Salicilato di metile g 25
O.E. di Pino mugo g 20
O.E. di Lavanda g 25
Pyoneer PLW q.b. a g 1000





CONCLUSIONI

- Nulla è innocuo o lesivo ma dipende dalla relazione reciproca prodotto-individuo.
- Anamnesi, esame clinico e test anche semplici mettano a riparo da inutili danni iatrogeni.

Grazie e buon proseguimento

*“La natura ci offre ogni rimedio e l'uomo saggio non li
disprezza”
Deuteronomio*

