

LA DROGA DI STRADA: CONOSCERE LE SOSTANZE PER EVITARLE



Domenica 29 novembre 2015

Dr. Romeo Salvi

**L'uso di sostanze stupefacenti
al di fuori
di quello terapeutico è sbagliato**

**Non esistono droghe leggere o
pesanti
"esiste la droga"**

Impatto diretto con il mondo della **FARMACIA**

siringhe, lacci emostatici

furti con scasso, rapine

SOSTANZE E DIPENDENZE

- MANGIARE LSD
- BERE CAFFE'
- FUMARE MARIJUANA
- BERE ALCOOL
- MANGIARE TRANQUILLANTI
- MANGIARE ANFETAMINE
- MANGIARE OPPIOIDI
- SNIFFARE COCAINA
- INIETTARSI METANFETAMINE
- FUMARE O INIETTARE EROINA
- FUMARE O INIETTARE COCAINA
- FUMARE TABACCO

Decessi da Abuso di Stupefacenti in ITALIA

dal 1973 al 1984: circa 1.680

dal 1985 al 1995: circa 9.610

dal 1996 al 2006: circa 9.485

dal 2007 al 2014: circa 3.383

TOT. dal 1973 al 2014: 24.158

Uomini: 90 % - Donne: 10 %




Raduno di WOODSTOCK

15-16-17 agosto 1969

WOODSTOCK
MUSIC & ART FAIR
PRESENTS AN
AQUARIAN EXPOSITION
IN WHITE LAKE, N. Y.

 **Grateful Dead**
Friday 15th

 **Jimi Hendrix**
Saturday 16th

**3 Days of
Peace & Music
AUGUST 1969**

Friday 15th
Joan Baez
Arlo Guthrie
Richie Havens
Sly and The Family
Stones
Tim Hardin
Nick Drake
Sweetwater

Saturday 16th
Canned Heat
Cream
Grateful Dead
Jimi Hendrix
Jefferson Airplane
Santana
The Who
Jack Harrison

Sunday 17th
The Band
Jeff Beck Group
Blondie
Joe Cocker
Grady Cole & Ruth
Jimi Hendrix
Iron Butterfly
Ten Years After
Jenny Winter

HUNDREDS OF ACRES TO ROAM ON
Ticket Prices, One Day \$7.00
Two Days \$13.00, Three Days \$18.00




LA MALEDIZIONE DELLA J


JIM MORRISON



JIMI HENDRIX





JANIS JOPLIN



JOHN BELUSHI








Bassorilievo mesopotamico



Papiro di Ebers




Alessandro Magno



Galeno



Fig. 3 • Utilizzazione dell'eroina
alla fine del XIX secolo



BAYER
PHARMACEUTICAL PRODUCTS.

We are now sending to Physicians throughout the United States literature and samples of

ASPIRIN

The substitute for the Salicylates, agreeable of taste, free from unpleasant after-effects.

HEROIN

The Sedative for Coughs.

HEROIN HYDROCHLORIDE
Its water-soluble salt.

You will have call for them. Order a supply from your jobber.

Write the literature to
FARBENFABRIKEN OF ELBERFELD CO.
40 Stone Street, New York.

COUGH

The Rule of Good Hygiene Demands Good Hygiene. Health is a necessary factor in all progress in the prevention of disease. Hygiene and Good Hygiene are the basis of the cure of depressing coughs which characterize the season when given in daily solution to relieve the irritation of the throat, trachea and larynxal spaces.

THE PROBLEM
HAS BEEN SOLVED BY
the pharmaceutical compound known as

GLYCO-HEROIN Smith

The remedy obtained with Glyco-Heroin (Smith) is the only one that acts on coughs by relaxing the spasmodic action of the vocal cords and the vocal tract.

Scientifically Composed. Scientifically Constructed. GLYCO-HEROIN (SMITH) simply stands upon its merits before the profession, ready to prove its efficacy to every physician in the art of

Fig. 4 • Utilizzazione dell'eroina all'inizio del XX secolo

OPPIO

- **Oppio Latex ottenuto per incisione delle capsule del papavero bianco;**
- **Una dose (0,5 g) riscaldata poi fumata. Poco consumato in Italia;**
- **Stato euforico seguito da un sogno onirico.**
- **Indebolimento psichico e fisico. Disturbi neurologici.**
Dipendenza fisica: 75%.
Dipendenza psichica: 75%.

MORFINA

- Principale alcaloide dell'oppio. Cristalli bianchi ottenuti per dissoluzione.
- Adoperata essenzialmente per uso medico per via iniettiva intramuscolare.
- Analgesico potente e duraturo: può agire fino a 8 ore.
- Nei morfinomani, oggi pochi in Italia, rischio di paralisi intestinale e di arresto respiratorio.

Dipendenza fisica: 75%.

Dipendenza psichica: 75%.

EROINA

- Derivato dalla morfina.
Differenti qualità: dalla bianca alla brown sugar.
- Vendita in dose diluite (5-10 %) si assume essenzialmente per via endovenosa.
- Brutale stato di benessere e voluttà (flash), poi impressione di vivere in un mondo senza problemi.
- Rapida assuefazione, depressione, apatia, rischio di sovradosaggio letale (overdose).
Dipendenza fisica: 100%
Dipendenza psichica: 100%

COCAINA

- **Polvere bianca ottenuta in laboratorio dalle foglie di coca.** (arbusto che cresce nelle alte valli delle Ande : Bolivia, Perù, Colombia, Ecuador, o Quadrato d'oro).
- **Diluita al 15% è generalmente inalata in dosi da 0,2 a 0,5 g.**
- **Azione simpatico-mimetica.** Aumenta la frequenza cardiaca, contrattilità del cuore e la pressione arteriosa.
- **Eccitante, euforizzante, potente stimolante a effetto breve.** Impressione di grande chiarezza di espressione.
- **Abolisce il senso della fame, della sete, del sonno. Rischio cardiaco.**
- **Rischio cardiaco letale, depressione, violenza, paranoia. Effetto debilitante.**

Dipendenza fisica: 50%

Dipendenza psichica: 75%

CRACK

- Derivato chimico della pasta base della cocaina, sotto forma di cristalli brunastri.
- Fumata o inalata. Detta “droga dei poveri” in Usa. Arrivata da poco in Italia.
- Flash molto rapido. Euforia, ipereccitazione, sensazione di essere onnipotenti. Allucinazioni
- Tendenza al suicidio. Disturbi respiratori, polmonari e cerebrali, gravi effetti da astinenza. Dipendenza molto rapida.
Dipendenza fisica: 50%
Dipendenza psichica: 100%

MARIJUANA o ERBA

- Foglie e fiori seccati e trinciati di canapa indiana.
- La droga più consumata nel mondo. Generalmente fumata con il tabacco.
- Euforia, percezioni, immaginazione e socialità aumentata, loquacità, riso. Afrodisiaco.
- Torpore, apatia. Distacco dalla realtà. Allucinazioni. Disturbi della memoria. Deficit immunitari.
Dipendenza fisica: 25%
Dipendenza psichica : 50%

HASHISH o KIF

- Resina estratta dalle estremità floreali dell'erba.

Modalità di consumo

Effetti farmacologici

Sintomi tossici

COME MARIJUANA

LSD

- Semisintetico dall'acido lisergico estratto dal fungo *Claviceps purpurea* o *ergot*. Il più potente e il più diffuso allucinogeno del mondo occidentale.
- È preferita l'assunzione orale. Una goccia di LSD su una zolletta di zucchero o assorbita su carta assorbente o francobollo e sciolto poi in bevanda.
- Confusione sensoriale, disorganizzazione celebrale. Illusioni. Forti allucinazioni, piacevoli o terrificanti.
- Disturbi mentali, panico o omicidi. Perdita della memoria e delle facoltà intellettuali.

Dipendenza fisica: 25%

Dipendenza psichica: 75%

PCP o polvere d'angelo

- Analgesico potente e anestetico per uso veterinario. Si presenta sotto forma di granuli bianchi.
- Si assume riscaldato, formato o inalato. Pochissimo usato in Italia; molto in Nord America.
- Disturbi sensoriali, deliri, confusione mentale, allucinazioni.
- A forti dosi: amnesia, convulsioni, coma. Incidenti mortali sotto effetto di droga.

Dipendenza fisica: 25%

Dipendenza psichica: 75%

MDMA (ECSTASY)

- Anfetamina coniugata con allucinogeno. Attualmente è la anfetamina più consumata al mondo sotto forma di pasticca, è oggetto di un vero traffico.
- Le anfetamine usate come droghe sono assunte per via orale o per via iniettiva. L'estasi invece è assunta solo per via orale.
- Stimolazione celebrale e sensoriale. Attiva le funzioni psichiche con effetto simpatogeno verso se stessi e verso gli altri.
- Abitudine. Dimagrimento. Disturbi cardiaci. Confusione mentale, aggressività, delirio schizofrenico, guida veloce, colpi di sonno.

Dipendenza fisica: 85%

Dipendenza psichica: 85%.

G H B (Gamma Idrossi-Buttirato)

- 1999 – Ad una giovane campionessa di ginnastica ignoti sciolgono in una bibita la sostanza con l'intenzione di possederla sessualmente
- La ragazza entra in coma e muore a causa della sostanza, che da allora viene chiamata "droga dello stupro"
- Come l'alcool e le benzodiazepine il GHB altera le inibizioni, scombina la memoria e non fa ricordare l'accaduto

CAPTAGON

UNA DROGA ATTUALE
E TERRIFICANTE:

*LA COSIDETTA
“DROGA DEI TERRORISTI”*

