

"LA PROFESSIONE DEL FARMACISTA"

Urbino, 16 ottobre 2015




Dr. Romeo Salvi

Presidente Ordine dei Farmacisti di Pesaro e Urbino

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI FARMACISTA

- LAUREA MAGISTRALE O SPECIALISTICA IN CTF O FARMACIA (durata 5 anni)
- TIROCINIO PROFESSIONALE (PRE-LAUREA) DI 6 MESI IN FARMACIA
- ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE
- ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE PROVINCIALE
- POSSIBILITA' DI STAGE RETRIBUITO



ORDINE DEI FARMACISTI

Ente pubblico non economico elettivo

Art. 13 del CODICE DEONTOLOGICO

DEL FARMACISTA

Rapporti con le altre professioni sanitarie

***COMMISSIONE ESAME DI STATO
per l'abilitazione alla professione di
FARMACISTA***




Iscritti
all'Ordine dei Farmacisti
della Provincia di
PESARO E URBINO

717

Fasce d'età	UOMINI	DONNE	TOTALE
< 30 anni	13	50	63
30 – 39 anni	44	183	227
40 – 49 anni	53	96	149
50 – 59 anni	57	98	155
> 60 anni	71	52	123
TOTALE	238	479	717




**Provincia di
PESARO e URBINO**





Provincia di Pesaro e Urbino

- | | |
|---|---|
| ■ SERVIZI FARMACEUTICI ASL | ■ UNIVERSITA' |
| ■ FARMACIE OSPEDALIERE | ■ INSEGNAMENTO |
| ■ INDUSTRIE FARMACEUTICHE / DISTRIBUZIONE | ■ PARAFARMACIE/ALTRI ESERCIZI (Legge Bersani) |
| ■ INFORMAZIONE SCIENTIFICA | ■ DISOCCUPATI |
| ■ FARMACIE APERTE AL PUBBLICO | |



IL SERVIZIO FARMACEUTICO

**è regolamentato da
Leggi Nazionali**


**(T.U.LL.SS. N.1265/34
L. n. 475/68 - L. n. 362/91 ...)**

e da

**Leggi Regionali
(L.R. n. 9/77 - L.R. n. 7/82 ...)**

Provincia di PESARO E URBINO

(popolazione: 364.385)



120 FARMACIE (46% urbane e 54% rurali)

e

12 DISPENSARI FARMACEUTICI

(di cui 2 stagionali)

Media di 3.036 abitanti per farmacia

Pianta Organica delle Farmacie in Europa

Tab. IV: Pianta organica delle Farmacie in Europa

Paese	PO	Farmacie	Quorum
Danimarca	SI	283	19.023
Svezia	SI	800	11.171
Paesi Bassi	NO	1.584	10.300
Norvegia	SI	502	9.068
Slovenia	SI	260	7.684
Austria	SI	1.141	7.040
Finlandia	SI	799	6.496
Lussemburgo	SI	79	5.550
Ungheria	??	2.050	4.936
Rep. Ceca	??	2.075	4.923
Slovacchia	??	1.168	4.605
Regno Unito	NO	12.250	4.800
Portogallo	SI	2.557	4.014
Germania	NO	21.465	3.840
Polonia	SI	11.000	3.474
Italia	SI	16.808	3.410
UE	SI	116.243	3.250
Irlanda	NO	1.286	3.046
Francia	SI	22.697	2.635
Lituania	??	1.400	2.461
Spagna	SI	20.098	2.011
Belgio	SI	5.268	1.048
Malta	SI	203	1.928
Cipro	??	475	1.784
Grecia	NO	283	1.784

18 FARMACIE PUBBLICHE

*Acqualagna, Cantiano, Fano (3), Gabicce,
Pergola, Pesaro (9), Piagge, Urbino
Farmacisti direttori/collaboratori: circa 60*

102 FARMACIE PRIVATE

Titolari/soci titolari :145





La piramide dei bisogni di Maslow (1954)



Federico II di Svevia sancisce nel 1240 la separazione tra la professione del medico e del farmacista





Fig. 15 • Il “segno” della subordinazione delle professioni

LA RICETTA MEDICA


Un foglio bianco che con la prescrizione e la firma del medico, diventa un documento unico e straordinario.

- Destino
- Segreto

LA RICETTA MEDICA

- La ricetta medica ripetibile
- La ricetta medica non ripetibile
- La ricetta medica limitativa
- La ricetta medica speciale

MEDICO




FARMACISTA



PAZIENTE

Costi Servizio Sanitario Nazionale fino al 2011

obiettivi finanziaria



TETTI DI SPESA NAZIONALE


PER IL 2012

CONFERMATO IL 13,1%

DAL 2013

- **TETTO SPESA TERRITORIALE
PASSA ALL'11,35 %**
- **TETTO SPESA OSPEDALIERA
PASSA AL 3,5%**

La spesa del Servizio sanitario nazionale



** include una parte di spesa privata, ovvero la compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini



IL FARMACISTA INTESO COME SANITARIO:

- **Per le sue competenze è il garante nei confronti del cittadino di tutto ciò che riguarda il farmaco**
- **Ha la responsabilità di aggiornarsi**
- **Deve mettere il malato, il paziente al centro delle proprie attenzioni**

EVOLUZIONE PROFESSIONE

- **PREPARATORE**

FARMACISTA OSPEDALIERO

- **DISPENSATORE**

- **IMPRENDITORE**

- **SANITARIO**

FARMACIA DEI SERVIZI

PHARMACEUTICAL CARE

PREPARATORE

DISPENSATORE

IMPRENDITORE

SANITARIO

**MEDICO
SPECIALISTA**


**MEDICO MEDICINA
GENERALE**

ALTRI OPERATORI

PERSONA

IMFERMIERE

FARMACISTA



INTEGRAZIONE



ADERENZA TERAPEUTICA

Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità

ADERENZA TERAPEUTICA

**E' LA MISURA IN CUI IL COMPORTAMENTO
DI UNA PERSONA**

**(ASSUMERE UN FARMACO, SEGUIRE UNA DIETA
O CAMBIARE IL PROPRIO STILE DI VITA)**

**CORRISPONDE ALLE RACCOMANDAZIONI
CONCORDATE CON UN OPERATORE
SANITARIO**

ADERENZA ALLA TERAPIA

**Quando vengono utilizzati
tutti i farmaci
prescritti dal medico curante
nei dosaggi e nel modo indicati**

**IL 50% DEI PAZIENTI CRONICI
USA IN MANIERA
NON CORRETTA I FARMACI**

- ADERENTE
- PARZIALMENTE ADERENTE
- NON ADERENTE

FARMACOVIGILANZA

Disciplina scientifica che consiste nella valutazione del rischio connesso all'assunzione dei farmaci e nel monitoraggio dell'incidenza degli effetti collaterali potenzialmente associati ad essa, spesso non riscontrati prima dell'immissione del farmaco sul mercato

FARMACOVIGILANZA

La tutela della salute pubblica passa anche attraverso il prezioso e minuto lavoro dei professionisti della sanità che, tramite il feed-back con i pazienti, raccolgono e valutano quotidianamente le segnalazioni di reazioni avverse all'uso di un farmaco e le trasmettono alla Asl di competenza. Tale sistema permette di creare una rete permanente di collaborazione tra AIFA, Asl e professionisti della sanità attraverso la raccolta delle segnalazioni spontanee e le prove sulla sicurezza dei farmaci.

SCHEDA FARMACOVIGILANZA

SCHEDA UNICA DI SEGNALAZIONE DI SOSPETTA REAZIONE AVVERSA (ADR) (da compilarsi a cura dei medici o degli altri operatori sanitari e da inviare al Responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza)					
1. INIZIALI DEL PAZIENTE	2. DATA DI NASCITA	3. SESSO	4. DATA INSCORRENZA REAZIONE	5. ORIGINE ETNICA	6. CODICE SEGNALAZIONE
8. DESCRIZIONE DELLA REAZIONE ED EVENTUALE DIAGNOSI* <i>* se il segnalatore è un medico</i>				7. GRAVITA' DELLA REAZIONE: ☐ GRAVE ☐ DECESSO ☐ OSPEDALIZZAZIONE O PROLUNGAMENTO OSPED. ☐ INVALIDITA' GRAVE O PERMANENTE ☐ HA MESSO IN PERICOLO DI VITA ☐ ANOMALIE CONGENITE/ DEFICIT NEL NEONATO ☐ NON GRAVE	
9. EVENTUALI ESAMI DI LABORATORIO RILEVANTI PER ADR: riportare risultati e date in cui gli accertamenti sono stati eseguiti				8. ESITO ☐ RISOLUZIONE COMPLETA ADR IL ___/___/___ ☐ RISOLUZIONE CON POSTUMI ☐ MIGLIORAMENTO ☐ REAZIONE INVARIATA O PEGGIORATA ☐ DECESSO IL ___/___/___ ☐ dovuto alla reazione avversa ☐ il farmaco può avere contribuito ☐ non dovuto al farmaco ☐ causa sconosciuta ☐ NON DISPONIBILE	
10. AZIONI INTRAPRESE: specificare In caso di sospensione compilare i campi da 16 a 19					
INFORMAZIONI SUL FARMACO					
11. FARMACO(S) SOSPETTO (il nome della specialità medicinale*)					
A) _____ 12. LOTTO _____ 13. DOSAGGIO/DIE 14. VIA DI SOMMINISTRAZIONE _____ 15. DURATA DELL'USO: DAL _____ AL _____ B) _____ 12. LOTTO _____ 13. DOSAGGIO/DIE 14. VIA DI SOMMINISTRAZIONE _____ 15. DURATA DELL'USO: DAL _____ AL _____ C) _____ 12. LOTTO _____ 13. DOSAGGIO/DIE 14. VIA DI SOMMINISTRAZIONE _____ 15. DURATA DELL'USO: DAL _____ AL _____ <i>* Nel caso di vaccini specificare anche il numero di dosi e/o di richiamo e l'ora della somministrazione</i>					
16. IL FARMACO E' STATO SOSPESO? A: SI / NO B: SI / NO C: SI / NO 17. LA REAZIONE E' MIGLIORATA DOPO LA SOSPENSIONE? A: SI / NO B: SI / NO C: SI / NO 18. IL FARMACO E' STATO RIPRESO? A: SI / NO B: SI / NO C: SI / NO 19. SONO RICOMPARSI I SINTOMI DOPO LA RISSOMMINISTRAZIONE? A: SI / NO B: SI / NO C: SI / NO					
20. INDICAZIONI O ALTRO MOTIVO PER CUI IL FARMACO E' STATO USATO: A: B: C:					
21. FARMACO(S) CONCOMITANTE(S), DOSAGGIO, VIA DI SOMMINISTRAZIONE, DURATA DEL TRATTAMENTO					
22. USO CONCOMITANTE DI ALTRI PRODOTTI A BASE DI PIANTE UFFICINALI, OMEOPATICI, INTEGRATORI ALIMENTARI, ECC. (specificare):					
23. CONDIZIONI CONCOMITANTI PREDISPONENTI (se il farmaco sospetto è un vaccino riportare l'anamnesi ed eventuali vaccini somministrati nelle 4 settimane precedenti alla somministrazione)					
INFORMAZIONI SUL SEGNALATORE					
24. QUALIFICA DEL SEGNALATORE			25. DATI DEL SEGNALATORE		
☐ MEDICO DI MEDICINA GENERALE ☐ MEDICO OSPEDALIERO ☐ SPECIALISTA			☐ PEDIATRA DI LIBERA SCELTA ☐ FARMACISTA ☐ ALTRO		
			NOME E COGNOME		
			INDIRIZZO		
			TEL E FAX		E-MAIL
26. DATA DI COMPILAZIONE			27. FIRMA DEL SEGNALATORE		
28. CODICE ASL			28. FIRMA DEL RESPONSABILE DI FARMACOVIGILANZA		



TERIACA VENETA - DOPPIA FORMULAZIONE




Fig. 3 • Utilizzazione dell'eroina
alla fine del XIX secolo





Fig. 5 • Le prime utilizzazioni terapeutiche dell'amfetamina



BAYER
PHARMACEUTICAL PRODUCTS.

We are now sending to Physicians throughout the United States literature and samples of

ASPIRIN

The substitute for the Salicylates, agreeable of taste, free from unpleasant after-effects.

HEROIN

The Sedative for Coughs,
HEROIN HYDROCHLORIDE
Its water-soluble salt.

You will have call for them. Order a supply from your jobber.

SOLE IMPORTERS IN
FARBENFABRIKEN OF ELBERFELD CO.
40 Stone Street, New York.
SOLE AGENTS

COUGH

The Sale of Cough Syrup is a business opportunity. It is a business opportunity to sell a product that is in demand in all seasons. It is a business opportunity to sell a product that is in demand in all seasons. It is a business opportunity to sell a product that is in demand in all seasons.

THE PROBLEM
HAS BEEN SOLVED BY
the pharmaceutical compound known as

GLYCO-HEROIN (Smith)

The remedy suggested will give you a permanent cure in the shortest time. It will give you a permanent cure in the shortest time. It will give you a permanent cure in the shortest time.

Scientifically Compounded. Scientifically Constructed.
GLYCO-HEROIN (SMITH) simply stands upon its merits before the profession, ready to prove its efficacy in every case of cough, cold, croup, whooping cough, etc.

Fig. 4 • Utilizzazione dell'eroina all'inizio del XX secolo






Fig. 8 • I “farmaci killer”

Figura 1a. Spesa farmaceutica territoriale in Italia nel periodo 1985-2013



*Stimato sulla base dell'andamento dei primi 9 mesi

* comprensiva della spesa farmaceutica convenzionata e della distribuzione diretta e per conto di fascia A-SSN, incluse le compartecipazioni a carico del cittadino.


Fonte: elaborazione OsMed su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze e IMS Health

**Tab II: % DI POPOLAZIONE ANZIANA NELLA U.E.
Speranza di vita alla nascita in Italia**

1882	1901	1974		2005	
Uomini e Donne		Uomini	Donne	Uomini	Donne
35	43	69,6	75,9	77,8	83,4

**SPERANZA DI VITA ALLA NASCITA
IN ITALIA NEL 2011.**

UOMINI: 79,4 anni
DONNE: 84,5 anni



FARMACIE

G. UGOLINI

Piazza V. E. ang. Via Roma - PESARO - Via Branca N. 20

Medicinali recenti delle migliori fabbriche - Preparazione di soluzioni ipodermiche, sieri,
fiale sterilizzate in autoclave - Gabinetto d'analisi chimiche e microscopiche

CALMANTE DELLA TOSSE

comprovato il migliore e più sicuro

Lire UNA

FRUCTINE LASSATIVE

ideali contro la stitichezza

Lire DUE

SCIROPPO IPOFOSFITI

composto uso Fellows' eguale ai migliori

se non superiore all'analisi

Lire DUE

VINO VERMOUTH MEDICINALE

tonico del sistema digerente

Lire DUE

ELISIRE DIGESTIVO

a base di china; ottimo

Lire UNA

Crema per la pelle

Brillantine solide e liquide

CARTA ASSORBENTE

[illegible]



Fig. 14 • La farmacia europea più antica



**Inaugurata sabato 2 febbraio 2013
la nuova sede della Farmacia Avitabile di Senigallia**



CONCLUSIONI

IL FARMACISTA

INTESO COME SANITARIO:

- Per le sue competenze è il garante nei confronti del cittadino di tutto ciò che riguarda il farmaco
- Ha la responsabilità di aggiornarsi
- Deve mettere il malato, il paziente al centro delle proprie attenzioni

ASSISTENZA ENPAF

L'ENPAF eroga prestazioni di assistenza agli iscritti, ai pensionati ed ai loro familiari e superstiti che si trovino in una condizione di bisogno economico stabilita sulla base di parametri reddituali previsti dal Consiglio di Amministrazione

Sono previste due tipologie di prestazioni

Continuative (rendita mensile): a favore di farmacisti che abbiano compiuto 60 anni e a basso reddito, a favore dei figli disabili di farmacisti

Una tantum: a favore di farmacisti a basso reddito in presenza di eventi particolari (malattia, infortunio, disoccupazione, spese per funerale, ecc.)

CONTRIBUTO ENPAF *una tantum per evento*

L'ENPAF ha disposto l'erogazione di un **contributo *una tantum* in favore degli iscritti che abbiano subito danni per calamità naturali** o per incendio dell'immobile sede dell'abitazione di residenza o di esercizio dell'attività professionale, a condizione che l'evento non sia coperto da polizza assicurativa.

L'importo massimo è fissato in 5.500,00 euro ed è necessario che vi sia una anzianità di iscrizione e contribuzione effettiva di almeno otto anni.

ENPAF

TABELLA RIEPILOGATIVA CONTRIBUTI A RUOLO PER IL 2014

CONTRIBUTO	Prev. Base	Assistenza	Maternità	Tot. Euro
INTERO	4.398	29	15	4.442,00
DOPPIO	8.796	29	15	8.840,00
TRIPLO	13.194	29	15	13.238,00
RID. del 33,33%	2.932	29	15	2.976,00
RID. del 50%	2.199	29	15	2.243,00
RID. del 85%	660	29	15	704,00
SOLIDAR. 3%	132	29	15	176,00
SOLIDAR. 1% per disoccupati	44	29	15	88,00

Quota di iscrizione una tantum: Euro 52,00 (non dovuta da coloro che chiedono di versare il contributo di solidarietà)

INDENNITA' DI MATERNITA' - ENPAF

CASO		STATUS	CLAUSOLA	EVENTUALE COMPETENZA
1	HA DIRITTO	Iscritta Enpaf senza ulteriore copertura previdenziale obbligatoria		
2	NON HA DIRITTO	Iscritta Enpaf DIPENDENTE		INPS o altro Ente
3	HA DIRITTO	Iscritta Enpaf DISOCCUPATA (*)	Se tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e l'inizio del congedo di maternità SIANO trascorsi più di 60 gg	
4	NON HA DIRITTO	Iscritta Enpaf DISOCCUPATA (*)	Se tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e l'inizio del congedo di maternità SIANO trascorsi più di 60 gg	INPS o altro Ente
5	NON HA DIRITTO	Iscritta Enpaf disoccupata involontaria ed iscritta al CPI	Se, trascorsi più di 60 gg dalla risoluzione del rapporto di lavoro, all'inizio del congedo di maternità sia disoccupata ed in godimento dell'indennità di disoccupazione	INPS
6	HA DIRITTO	Iscritta Enpaf e alla Gestione Separata INPS	Se la contribuzione versata all'INPS è in misura ridotta (aliquota del 20%)	
7	NON HA DIRITTO	Iscritta Enpaf e alla Gestione Separata INPS	Se la contribuzione versata all'INPS è in misura massima (aliquota del 27,72%)	INPS
8	NON HA DIRITTO	Iscritta Enpaf e alla Gestione Artigiani e Commercianti dell'INPS		INPS

(*) Disoccupata involontaria iscritta al centro per l'impiego (anche per chi versa il contributo di solidarietà) oppure non esercente alcuna attività lavorativa

ART. 32 DELLA COSTITUZIONE ITALIA

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

CODICE DEONTOLOGICO

RAPPORTI CON I MEDICI, I VETERINARI E GLI ALTRI SANITARI

ART. 13

Rapporti con le altre professioni sanitarie

La comunicazione tra i professionisti della sanità si ispira ai principi del rigore scientifico.

Il farmacista, nell'esercizio della professione deve attenersi al principio del rispetto nei confronti degli altri sanitari, favorendo la collaborazione anche al fine di uno scambio di conoscenze e deve astenersi dal criticarne pubblicamente l'operato.

CODICE DEONTOLOGICO

RAPPORTI PROFESSIONALI CON I COLLEGHI E I TIROCINANTI

ART. 16

Dovere di collaborazione

Il farmacista deve tenere nei confronti dei colleghi un comportamento improntato alla correttezza e alla collaborazione professionale, nel rispetto dei ruoli e delle competenze.

Il farmacista che accoglie i tirocinanti, concorre, di concerto con l'Università e l'Ordine professionale, alla loro formazione, verificando che questi acquisiscano le necessarie competenze professionali e deontologiche.

"LA PREPARAZIONE AL TIROCINIO PROFESSIONALE IN FARMACIA"

